Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://lelit.nt-rt.ru || tes@nt-rt.ru

ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ С ФУНКЦИЯМИ

Гладильная система промышленная Lelit KS -300/D



Lelit KS 300/D - промышленный консольный гладильный стол с подогревом, уже укомплектованный гладильным рукавом с функцией вакуумного отсоса. Это позволяет делать идеальные "стрелки" на брюках, складки на юбках, проглаживать постельное бельё, сложенное в несколько слоёв. Легкие, скользящие ткани ,такие как шелк и органза фиксируются на гладильной доске, эта функция не даёт им соскользнуть с рабочей поверхности – остаётся только тщательно прогладить ткань. А также функция вакуума устраняет излишнюю влажность.Корпус Lelit KS 300/D выполнен из окрашенной стали, мощность мотора/вытяжки - 0,5 кВ, высота рабочей поверхности - 88 см, а размеры рабочей поверхностьи - 112 х 36 см. Прямоугольный гладильный стол уже укомплектован гладильным рукавом с функцией вакуумного отсоса. Корпус выполнен из окрашенного метала.

Технические характеристики:

Модель: KS300/D **Напряжение:** 230B

Потребляемая мощность утюга: 500 Вт

Потребляемая мощность рабочей поверхности: 700 Вт

Давление пара: 3,8 бар

Технические особенности: данная модель промышленного стола поставляется только в

разобранном виде

Высота рабочей поверхности: 88 см

Размер гладильной поверхности: 112 * 36 см

Вес: 51 кг.